

Pellfix[®]

Die mobile Pellet- Warmluftheizung

+ Kosten sparen
+ Umwelt schonen



green heating
CO₂-neutral 

effizient – wirtschaftlich – nachhaltig

Neueste Technologie

Green Heating

Die mobile Warmluftheizung der Zukunft

Pellfix® setzt neue Maßstäbe in der Energiebranche. Die erste mobile Warmluftheizung auf Rädern, die sicher und zuverlässig Holzpellet als Energieträger einsetzt, bringt höchste Effizienz und den optimalen Wirkungsgrad. Pellfix® ersetzt die umweltbelastenden und nicht mehr zeit-

gemässen ölbetriebenen Warmluftheizungen. Vorhandenes Zubehör und bewährte Logistiksysteme können übernommen werden, das Handling wird einfacher und sicherer. Pellfix®, die umweltschonende Bauheizung die Freude macht!

Überzeugende Vorteile

- CO₂-neutrale, schadstoffarme Verbrennung
- Konstante und stufenlos regulierte Leistungsabgabe
- Energieeffizient und kostensparend
- Bis zu 40% Energieeinsparung gegenüber Heizöl
- Zugelassen in allen Wasserschutzzonen
- Keine Bewilligungspflicht
- Einfaches Handling, geringer Wartungsaufwand
- Zuverlässige Betriebssicherheit
- Einsetzbar bis zu -40°C



Pellfix® 120 mit Pellet Silotank 3 m³



Innovative, umweltschonende Technik

leistungsstark – kostensparend – risikolos

green heating
CO₂-neutral 



	Pellfix® 120 L/K	Pellfix® 170 K	Pellfix® 230 K
Nennwärmebelastung	120 kW	170 kW	230 kW
Nennwärmeleistung	50 - 120 kW	65 - 170 kW	80 - 230 kW
Luftvolumenstrom	10'500 (L) / 11'900 m³/h (K)	14'600 m³/h	21'000 m³/h
Brennstoffverbrauch	24 kg/h	34 kg/h	46 kg/h
Spannungsversorgung	230 V (L) / 400 V (K)	400 V / 50 - 60 (V/Hz)	400 V / 50 - 60 (V/Hz)
Stromaufnahme	7 A (L) / 8 A (K)	6 A	7.5 A
Leistungsaufnahme	1.5 kW/h (L) / 3.5 kW/h (K)	3.7 kW/h	3.9 kW/h
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44
Schalldruckpegel	79 dB (A)	82 dB (A)	90 dB (A)
Luftausgangstemperatur	45° C - 75° C	40° C - 85° C	40° C - 95° C
Luftausblasstutzen	500 mm	560 mm	600 mm
Abgasanschluss	200 mm	200 mm	250 mm
Brennereffizienz	92 - 96 %	90 - 94 %	90 - 94 %
Masse L x B x H	2'470 x 1'065 x 1'440 mm	2'580 x 1'170 x 1'550 mm	3'130 x 1'300 x 1'800 mm
Gewicht	430 kg	650 kg	950 kg
Empfohlener Brennstoff	Holzpellets Ø 6 - 8 mm EN14961-2	Holzpellets Ø 6 - 8 mm EN14961-2	Holzpellets Ø 6 - 8 mm EN14961-2

Technische Änderungen vorbehalten

Hier wenden Sie Pellfix® sicher und zuverlässig an

- Bau- und Fassadenheizung
- Bautrocknung
- Zeltheizung, Veranstaltungen
- Lager- und Produktionshallen
- Gewächshäuser, Heutrocknung



energynova® entwickelt Technologien und produziert Systeme, die es uns erlauben, mit gutem Gewissen Energie zu verbrauchen. Pellfix® ist die erste mobile Warmluftheizung auf Rädern, auf umweltfreundlicher und CO₂-neutraler Pelletbasis. Made in Germany.

energynova®
clean technology

Eine Marke der Mobil in Time Gruppe

Nutzen Sie die Alternative und werden Sie Teil des Fortschritts. Überzeugen Sie sich selbst von der natürlichsten und saubersten Lösung zur Erzeugung mobiler Warmluft. Sind Sie interessiert?

Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin mit Ihrem Fachhändler oder sprechen Sie direkt mit uns:

+41 56 470 21 55



AERIAL®

Ihr Vertriebspartner Schweiz

AERIAL GmbH

Täferenstrasse 14, 5405 Baden-Dättwil
Tel +41 56 470 21 55, Fax +41 56 470 21 57
E-Mail info@aerial.ch, www.aerial.ch

Büro Ost: 8883 Quarten, Tel +41 78 729 98 63

Büro Ost: 8311 Brütten, Tel +41 79 124 22 98

Büro West: 4813 Uerkheim, Tel +41 79 955 58 94

Ihr Fachhändler

