


AERIAL®



Wie an der frischen
Luft getrocknet

RAUMLUFT-WÄSCHETROCKNER

DIE WIRKLICH SINNVOLL ALTERNATIVE



BETRIEBSMODI

Per Drucktaste wird der gewünschte Trocknungsgrad eingestellt.

LUFTAUSLASS

Fördert die Trockenluft weit in den Raum hinein und verteilt sie bei Bedarf in eine bestimmte Richtung.

E.DRY

Die intelligente, elektronische Betriebsautomatik steuert das Gerät absolut effizient.

made in germany.

EFFEKTIVE



LUFTFILTER

leicht zu reinigen, wiederverwendbar



PLATZSPAREND

Für die einfache Montage an der Wand vorgesehen.

Darum einen AERIAL Raumluft-Wäschetrockner

Seit 25 Jahren entwickeln und produzieren wir Kondensationsrockner und Trocknungstechnik für private und gewerbliche Kunden. Anhand unserer Erfahrung kennen wir die Anforderungen der Praxis. Qualität ist unser Markenzeichen. Und aus diesem Grund gewähren wir auch 3 Jahre Garantie.

AERIAL Raumluft-Wäschetrockner bieten Ihnen die Möglichkeit jede Art Textilie von Cashmere über Seide bis hin zum Neoprenanzug zu trocknen.

Das Ergebnis der Wäschetrocknung ist stets knitterfrei und Ihre Kleidung fühlt sich an, als wäre sie an der frischen Luft getrocknet. Zudem fällt kein Wäscheabrieb wie im herkömmlichen Tumbler an und der Bügelaufwand wird ebenfalls minimiert.

Selbst in den kleinsten Waschküchen finden unsere Geräte noch Platz. Durch die simple Wandmontage und ein beeindruckend flaches Gehäuse kann der Raum optimal genutzt werden.

Übrigens ist die Bedienung spielend leicht. Per einfachem Tastendruck nimmt unser Raumluft-Wäschetrockner seine Arbeit auf. Bereits ab 3 °C Raumtemperatur – ob im privaten Eigenheim oder dem Gemeinschafts-Trocknungsraum.

Die umweltfreundlichen Raumluft-Wäschetrockner von AERIAL arbeiten nach dem Kondensationsprinzip. Dank Energieklasse A1 werden Stromkosten nachhaltig reduziert. Raumluft-Wäschetrockner halten auch den Raum, das Mauerwerk, den Fussboden und evtl. eingelagertes Material trocken. So verhindern Sie die Bildung von Schimmel und beugen Sach- und Gesundheitsschäden vor.

Überzeugen Sie sich selbst:

Ob Werksbesichtigung, Beratung vor Ort oder Support am Telefon – unser motiviertes, fachkundiges Personal steht Ihnen mit echtem Service stets zur Seite.

TECHNISCHE DATEN



WT 230

WT 240

WT 250

WT 280

Energieeffizienzklasse	A1	A1	A1	A1
Entfeuchtungsleistung max.	35,5 l/24h**	36,5 l/24h**	57,1 l/24h**	79,2 l/24h**
Leistungsaufnahme max.	569 W**	570 W**	887 W**	1390 W**
Energieverbrauch	0,27 kW/h pro kg	0,26 kW/h pro kg	0,24 kW/h pro kg	0,32 kW/h pro kg
Wäschetrockenleistung	1,63 kg/h	1,91 kg/h	2,94 kg/h	3,39 kg/h
Nenn-Wäschemasse	7,5 kg	10 kg	15 kg	20 kg
Wäschetrockendauer	275 min	314 min	306 min	354 min
Umluftmenge	750 m ³ /h***	830 m ³ /h***	870 m ³ /h***	920 m ³ /h***
Arbeitsbereich Temperatur	+3 bis +32 °C	+3 bis +32 °C	+3 bis +32 °C	+3 bis +32 °C
Arbeitsbereich Feuchte	40 bis 95% r.F.	40 bis 95% r.F.	40 bis 95% r.F.	40 bis 95% r.F.
Geräuschpegel	59 dB (A)	62 dB (A)	62 dB (A)	65 dB (A)
Netzanschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Anschlusskabel	4,5 m	4,5 m	4,5 m	4,5 m
Kältemittel	R407c	R407c	R407c	R407c
Masse H x B x T (mm)	809 / 640 / 345	809 / 640 / 345	809 / 640 / 345	809 / 640 / 345
Gewicht	40 kg	40 kg	42 kg	43 kg

*Richtwerte/Erfahrungswerte ** in Anlehnung an DIN EN810 ***Reichweite bis ca. 10 m in den Raum
3 Jahre Garantie

made in germany.

Zubehör WT-Serie



Ersatz-Luftfilter

Austauschbarer Gazefilter im Kunststoffrahmen.

Sehr einfach zu reinigen und somit wiederverwendbar.



PK-UNI Pumpenkit

Autarke Kondensatpumpe, die anfallendes Kondensat automatisch abpumpt. Ideal, wenn kein Bodenablauf vorhanden ist.



Wäscheleinensysteme

Lässt sich individuell auf Ihre Anforderungen anpassen.

Gerne berechnen wir den perfekten Bedarf für Ihren Trocknungsraum



Externer 20 Liter Wasserbehälter

Der intelligente Wasserbehälter für Wandgeräte schaltet den Wäschetrockner bei Vollstand automatisch ab. Garantiert kein Überlaufen. 20 Liter Fassungsvermögen.

VORTEILE DER WT-SERIE



Die Vorteile der WT-Serie

- » Wie an der frischen Luft getrocknet
- » Wäsche ist fast knitterfrei, geringer Bügelbedarf
- » Kein Abrieb der Wäschestücke
- » Bis zu 20 kg Wäsche auf einmal trocknen
- » Sehr einfache Bedienung
- » Einzigartiges, leicht zu wechselndes Filtersystem
- » Platzsparende Wandmontage
- » Modus „Zusätzliche Raumtrocknung“ wählbar
- » Sehr einfach zu warten
- » Umweltfreundlich: Energieklasse A1 (Klassifizierung Schweiz)
- » Verhindert die Schimmelbildung in feuchten Räumen
- » 3 Jahre Garantie aus Überzeugung

Einsatzbereiche

- » Hotels
- » Skikeller
- » Kindergärten
- » Öffentliche Einrichtungen
- » Feuerwehr
- » Sportvereine
- » Einfamilienhäuser
- » Mehrfamilienhäuser





AERIAL®

AERIAL GmbH · Täfernstrasse 14
5405 Baden-Dättwil
Tel.: 056 470 21 55 · Fax: 056 470 21 57
E-Mail: info@aerial.ch

BÜRO OST
8311 BRÜTTEN
TEL.: 079 124 22 98
E-MAIL: NIGRO@AERIAL.CH

BÜRO OST
8883 QUARTEN
TEL.: 078 729 98 63
E-MAIL: KRIZMANICS@AERIAL.CH

BÜRO WEST
4813 UERKHEIM
TEL.: 079 955 58 94
E-MAIL: LUESCHER@AERIAL.CH

made in germany.